beauty progress

The Art of Beauty

IT

CATALOGO
Attrezzatura

www.beautyprogress.net

I punti di vista cambiano,
IL CARATTERE RESTA.

Beauty Progress,
INNOVAZIONE GLOBALE CON UN
TOCCO DI ITALIAN STYLE.

Alta tecnologia, design, amore per i dettagli, qualità, efficenza: perchè limitarsi a una sola opportunità, se grazie a *Beauty Progress* è possibile ottenere tutte le qualità che desiderate?

Tecniche innovative e stile italiano si sposano in una visione d'insieme dove l'eccellenza si fa strada in ogni singolo dettaglio per dare vita a soluzioni uniche ed eleganti.
Progettare e realizzare prodotti dedicati alla bellezza che siano al tempo stesso ricchi di soluzioni tecnologiche d'avanguardia e di eleganti suggestioni visive.

Beauty Progress mette a disposizione un team professionale dedicato, in grado di supportare il Cliente in tutte le fasi operative di programmazione, realizzazione e gestione del Sistema Bellezza; **un modello di business innovativo per chiunque voglia progettare con serenità il proprio futuro**, dalla realizzazione della struttura, fino ai servizi, prodotti e macchinari da predisporre per lo svolgimento delle attività professionali.

Libertà, funzionalità,

estetica e tecnologia:

progetta senza limiti,

dai forma ai tuoi sogni.

01 | BP Multi Equipment
02 | BP Equipment
03 | Tech
04 | Vaporizzatori
05 | Lampade
06 | Sterilizzatori
07 | Autoclavi
08 | Termocoperte/saune
09 | Pietre/Scaldapietre
10 | Scaldasalviette

01

www.beautyprogress.net

BP MULTI EQUIPMENT

TORNA ALL'INDICE

BP-MultiEquipment

V VOLTAGGIO
220~240V

F FREQUENZA
50Hz/60Hz

Multifunzione 5 in 1

MACC-WE/F-330

Apparecchiatura d'estetica che combina 5 funzioni:

- guanti ad alta conducibilità
- bio-lifting facciale
- peeling ad ultrasuoni
- ultrasuoni
- galvanico

Ideale per ristabilire l'elasticità della pelle stimolando la circolazione sanguigna e la produzione di collagene. Favorisce la penetrazione dei principi attivi nella pelle e contribuisce alla rimozione delle macchie cutanee.

V VOLTAGGIO
220~240V

F FREQUENZA
50Hz/60Hz

Multifunzione 5 in 1

MACC-WE/F-331

Apparecchiatura d'estetica che combina 5 funzioni:

- martello freddo-caldo
- alta frequenza
- spazzole rotanti
- vacuum-spray

Ideale per l'esfoliazione superficiale e l'estrazione dei punti neri, la disinfezione e tonifiazione della pelle e per chiudere i pori e dar sollievo alla pelle delicata.

V VOLTAGGIO
220~240V

F FREQUENZA
50Hz/60Hz

Multifunzione 4 in 1

MACC-WE/F-332

Apparecchiatura che combina 4 funzioni:

- microdermoabrasione con punte di diamante
- ultrasuoni
- martello freddo-caldo
- spatola d'esfoliazione facciale mediante ultrasuoni

Ideale per pulizie profonde e per migliorare il metabolismo cellulare, dar sollievo alla pelle e rafforzarne la capacità assorbente.

V VOLTAGGIO **220~240V** | **F** FREQUENZA **50Hz/60Hz** | **P** POTENZA **65W** (micro) **6W** (peeling)

Multifunzione 2 in 1 - Esfoliazione

MACC-WE/F-334

Apparecchiatura che combina 2 funzioni:

- **microdermoabrasione con punte di diamante**
- **spatola di esfoliazione mediante ultrasuoni.**

V VOLTAGGIO **220~240V** | **F** FREQUENZA **50Hz/60Hz** | **P** POTENZA **12W**

Peeling Ultrasonico - Esfoliazione

MACC-WE/F-335A

Apparecchiatura di esfoliazione facciale particolarmente indicata per la rimozione delle tracce di trucco e cosmetici. Fornita di 2 spatole. Una delle spatole è ideale per lavorare sulle zone ampie del viso e l'altra per arrivare nelle insenature più inaccessibili.

V VOLTAGGIO **220~240V** | **F** FREQUENZA **50Hz/60Hz** | **P** POTENZA **7W**

Peeling Ultrasonico - Esfoliazione

MACC-WE/F-335

Apparecchiatura di esfoliazione per il viso mediante spatola ad ultrasuoni. Particolarmente adatta per la rimozione delle tracce di trucco e cosmetici.

BP-MultiEquipment

V VOLTAGGIO **220~240V** | **F** FREQUENZA **50Hz/60Hz** | **P** POTENZA **80W**

Multifunzione 2 in 1 - Esfoliazione

MACC-WE/F-336

Apparecchiatura di microdermoabrasione che combina due tecniche:

- **punte di diamante**
- **microcristalli di ossido di alluminio**

È ideale per un'esfoliazione controllata, precisa e progressiva che migliora la qualità della pelle, riduce le macchie e le cicatrici e leviga le rughe sottili.

V VOLTAGGIO **100~120V/ 220~240V** | **F** FREQUENZA **50Hz/60Hz** | **P** POTENZA **80W**

Microcristalli di Corindone - Esfoliazione delicata

MACC-WE/F-336A

Apparecchiatura di microdermoabrasione con microcristalli di ossido di allumino. Usata per trattamenti di esfoliazione non invasivi. Molto efficace nella rimozione di cellule pigmentate a livello locale.

V VOLTAGGIO **100~120V/ 220~240V** | **F** FREQUENZA **50Hz/60Hz** | **P** POTENZA **80W**

Microdermoabrasione con punte di diamante - Esfoliazione delicata

MACC-WE/F-336B

Apparecchiatura di microdermoabrasione con punte di diamante. Utilizzata per trattamenti di esfoliazione dello strato corneo della cute. Dotato di 9 testine e 2 applicatori che generano il vuoto per l'aspirazione dei residui.

BP-MultiEquipment

V VOLTAGGIO	F FREQUENZA	P POTENZA
100~120V/ 220~240V	**50Hz/60Hz**	**25W**

Ultrasuoni - Tonificazione e Rassodamento

MACC-WE/F-337

Apparecchiatura di ultrasuoni dotata di tre sonde

- **facciale e orbicolare**
- **corporale**

Torre Multifunzione

MACC-WE/3051

Torre multifunzionale dotata, di serie, di:

- **una lampada con lente d'ingrandimento a 5 diottrie (1006T)**
- **un vaporizzatore (F-300DT)**
- **un carrello di legno**, verniciato bianco, con 4 cassetti e 2 sportelli laterali progettati per riporre gli accessori.

Il set si completa con un massimo di due apparecchiature a scelta della serie BP MultiEquipment, il che permette du combinare fino a 12 funzioni diverse. Base a 4 ruote per facilitarne lo spostamento.

02

www.beautyprogress.net

BP EQUIPMENT

TORNA ALL'INDICE

V VOLTAGGIO	F FREQUENZA	P POTENZA
220~240V	50Hz/60Hz	20W

Peeling Ultrasonico - Esfoliazione

MACC-WE/F-311A

Apparecchiatura di esfoliazione facciale dotata di spatola ad ultrasuoni ed un bracciale di sicurezza.

V VOLTAGGIO	F FREQUENZA	P POTENZA
220~240V	50Hz/60Hz	20W

Ultrasuoni - Tonificazione e Rassodamento

MACC-WE/F-312A

Apparecchiatura a ultrasuoni con sonda

- **facciale e orbicolare**

Diversi tipi d'onda selezionabili secondo il trattamento da eseguire.

V VOLTAGGIO	F FREQUENZA	P POTENZA
220~240V	50Hz/60Hz	29W

Corrente Galvanica - Post Pulizia

MACC-WE/F-313A

Apparecchiatura di corrente galvanica continua ed intensità costante. Il suo utilizzo favorisce la penetrazione in profondità dei principi attivi dopo le pulizie facciali.

V VOLTAGGIO 220~240V | **F** FREQUENZA 50Hz/60Hz | **P** POTENZA 20W

Alta Frequenza - Stimolazione

MACC-WE/F-314A

Apparecchiatura di alta frequenza usata per aumentare la circolazione sanguigna, stimolare l'attività ghiandolare, eliminare i batteri e facilitare la penetrazione dei principi attivi.

V VOLTAGGIO 220~240V | **F** FREQUENZA 50Hz/60Hz | **P** POTENZA 20W

Brossage - Esfoliazione

MACC-WE/F-315A

Apparecchiatura di esfoliazione dotata di un manipolo rotante e 4 testine diverse.

V VOLTAGGIO 220~240V | **F** FREQUENZA 50Hz/60Hz | **P** POTENZA 120W

Suzione e Polverizzazione - Stimolazione

MACC-WE/F-316A

Apparecchiatura di suzione e polverizzazione usata per stimolare la microcircolazione, migliorare il metabolismo della pelle e favorire l'eliminazione dei residui.

BP-Equipment

V VOLTAGGIO 220~240V | **F** FREQUENZA 50Hz/60Hz | **P** POTENZA 4W

Guanto e Lifting facciale - Tonificazione e Rassodamento

MACC-WE/F-317A

Apparecchiatura d'estetica con guanti ad alta conducibilità per il ripristino dell'elasticità della pelle e Bio-lifting facciale per eliminare le rughe e le cicatrici.

V VOLTAGGIO 110~120V | **F** FREQUENZA 50Hz/60Hz | **T** TEMPERATURA min. 5ºC/max. 40ºC

Martello freddo-caldo - Tonificazione e Rassodamento

MACC-WE/F-318A

Apparecchio con martello freddo-caldo. Il calore si usa per rilassare i muscoli e aprire i pori. Il freddo si utilizza per ridurre le rughe e rendere soave la pelle.

V VOLTAGGIO 220~240V | **F** FREQUENZA 50Hz/60Hz | **P** POTENZA 65W

Microdermoabrasione con punte di diamante - Esfoliazione delicata

MACC-WE/F-319A

Moderna e compatta apparecchiatura di microdermoabrasione con punte di diamante per un'esfoliazione delicata e non invasiva e per rimuovere le cellule morte.

Torre Multifunzione

MACC-WE/3021

Torre multifunzione dotata di una lampada con lente d'ingrandimento a 3 diottrie (1005T), un vaporizzatore (F-300DT) e uno scaldasalviette (T-01). La torre può contenere fino a 6 apparecchiature, a scelta tra i 9 modelli della serie B-Equipment. Base a 4 ruote per facilitarne lo spostamento. Specialmente progettata per centri estetici.

03

www.beautyprogress.net

TECH

TORNA ALL'INDICE

F FLUSSO ARIA **0-40l./min**
P PRESSIONE **0-0,4Kg/cm2**
I IMPULSO ARIA **0-15s**
V VOLTAGGIO **220~240V**
F FREQUENZA **50Hz/60Hz**
P POTENZA **50W**

High Tech Pressoterapia

MACC-WE/WK-B001

Apparecchiatura digitale per pressoterapia con touch screen e 4 programmi di lavoro. Costume composto da stivali, gambali, fascia addominale e braccioli, dotato inoltre di una coperta per riporre i cavi. Ideale per migliorare la circolazione e facilitare la rimozione del grasso attivando il drenaggio linfatico.

F FLUSSO ARIA **0-40l./min**
P PRESSIONE **0-0,4Kg/cm2**
I IMPULSO ARIA **0-15s**
V VOLTAGGIO **220~240V**
F FREQUENZA **50Hz**
P POTENZA **350W**

High Tech Pressoterapia + Termoterapia

MACC-WE/WK-B002

Apparecchiatura estetica digitale con touch screen che combina 2 funzioni:

- **termoterapia**
- **pressoterapia**

Costume composto da stivali, gambali, fascia addominale e braccioli, dotato inoltre di una coperta per riporre i cavi. Ideale per migliorare la circolazione e facilitare la rimozione del grasso attivando il drenaggio linfatico, nonché per processi di ossigenazione cellulare e rilassamento muscolare.

V VOLTAGGIO **220~240V**
F FREQUENZA **50Hz**
P POTENZA **150W**

High Tech Radiofrequenza

MACC-WE/WK-B003

Apparecchiatura digitale di radiofrequenza monopolare con touch screen. Indicata per trattamenti estetici facciali. L'apparecchiatura genera calore che agisce sul corpo stimolando le fibre di collagene e contribuendo ad eliminare la pelle flaccida. Dotata di 3 sonde.

V VOLTAGGIO **220~240V** | **F** FREQUENZA **50Hz** | **P** POTENZA **150W**

High Tech Cavitazione + Radiofrequenza

MACC-WE/WK-B004

Apparecchiatura estetica digitale con touch screen che combina 2 funzioni:

- **cavitazione**
- **radiofrequenza bipolare**

Ideale per trattamenti non invasivi per ridurre i depositi di grasso corporeo e la cellulite, nonché per accedere agli strati più profondi del derma e migliorare il tono e l'elasticità della pelle. Dotato di 3 manipoli per radiofrequenza ed 1 per cavitazione.

V VOLTAGGIO **230V** | **F** FREQUENZA **50Hz/60Hz** | **P** POTENZA **160W**

High Tech Combi Hydro

MACC-WE/WK-B005

Apparecchiatura estetica digitale con touch screen che combina 6 funzioni:

- **radiofrequenza bipolare**
- **ultrasuoni**
- **spatola esfoliante mediante ultrasuoni**
- **spray**
- **idrodermabrasione**
- **martello freddo**

V VOLTAGGIO **220~240V** | **F** FREQUENZA **50Hz/60Hz** | **P** POTENZA **4W**

Electra Tech - Elettrostimolazione

MACC-WE/F-905

Apparecchiatura di elettrostimolazione con elettrodi di ginnastica passiva che favorisce la perdita di peso e la tonificazione muscolare. Centralina a 10 uscite.

P PRESSIONE **0,32 bar** | **E** ESTENSIONE GAMBA/BRACCIO: **7 cm**

V VOLTAGGIO **220~240V** | **F** FREQUENZA **50Hz/60Hz** | **P** POTENZA **75W**

Press Tech - Pressoterapia

MACC-WE/F-826

Apparecchiatura di pressoterapia dotata di un costume formato da gambali, fascia addominale e bracciali. Ideale per migliorare la circolazione e il dreanggio linfatico e favorire la rimozione del grasso.

T TEMPERATURA **20-50ºC** | **M** MAX **55ºC** | **T** TEMPO LAVORO **30 min.**

V VOLTAGGIO **230V** | **F** FREQUENZA **50Hz/60Hz** | **P** POTENZA **580W**

Termo Tech - Termoterapia

MACC-WE/F-825

Apparecchiatura di termoterapia con termocoperta. Agisce fornendo calore terapeutico con risultati diretti sul corpo come la vasodilatazione, l'ossigenazione cellulare e il rilassamento muscolare.

V VELOCITÀ DI ROTAZIONE **800/1600/2400/3200/4000 giri/min**

V VOLTAGGIO **100~120V/ 220~240V** | **F** FREQUENZA **50Hz/60Hz** | **P** POTENZA **100W**

Vibration Tech - Massaggio

MACC-WE/F-833

Apparecchiatura di massaggio vibratorio corporale dotato di 5 testine per diversi trattamenti. Base con ruote per un facile spostamento dell'unità.

V VOLTAGGIO 220~240V | **F** FREQUENZA 50Hz/60Hz | **P** POTENZA 29W

Ultrasound Tech - Tonificazione e Rassodamento

MACC-WE/F-801C

Apparecchiatura di ultrasuoni con 3 sonde:

- **corporale**
- **facciale e orbicolare**

Gli ultrasuoni emettono 3 tipi d'onda: continua, pulsata e combinata da scegliere in base al trattamento da eseguire.

V VOLTAGGIO 230V | **F** FREQUENZA 50Hz/60Hz | **P** POTENZA 15W

RF Galvanic Tech - Stimolazione

MACC-WE/F-803

Apparecchiatura d'estetica che combina 2 funzioni:

- **alta frequenza**
- **corrente galvanica**

Ideale per disinfettare e nutrire la pelle.

V VOLTAGGIO 220~240V | **F** FREQUENZA 50Hz/60Hz | **P** POTENZA 8W

Galvanic Tech - Stimolazione

MACC-WE/F-805

Apparecchiatura di corrente galvanica continua e intensità costante. Ideale per facilitare la penetrazione dei principi attivi nella pelle.

Tech

V VOLTAGGIO 220~240V | **F** FREQUENZA 50Hz/60Hz | **P** POTENZA 20W

RF Tech - Stimolazione

MACC-WE/F-806

Apparecchiatura di alta frequenza utilizzata per disinfettare la pelle, regolare l'attività ghiandolare e preparare la pelle alla penetrazione di principi attivi.

V VOLTAGGIO 220~240V | **F** FREQUENZA 50Hz/60Hz | **P** POTENZA 20W

Connectival Tech - Stimolazione

MACC-WE/F-807A

Apparecchiatura di suzione e polverizzazione utilizzata per stimolare la microcircolazione, migliorare il metabolismo della pelle e favorire l'eliminazione dei residui.

V VOLTAGGIO 220~240V | **F** FREQUENZA 50Hz/60Hz | **P** POTENZA 29W

Sonic Tech - Esfoliazione delicata

MACC-WE/F-808

Apparecchiatura di esfoliazione facciale professionale e di corrente galvanica. Dotato di una spatola e di un bracciale di sicurezza.

V VOLTAGGIO 220~240V | F FREQUENZA 50Hz/60Hz | P POTENZA 20W

RF Ultrasound Tech - Stimolazione e Rassodamento

MACC-WE/F-812

Apparecchiatura d'estetica che combina 2 funzioni:

- alta frequenza
- ultrasuoni

Gli ultrasuoni emettono due tipi di onda: continua e pulsata, da scegliere in base al trattamento da eseguire.

V VOLTAGGIO 230V | F FREQUENZA 50Hz/60Hz | P POTENZA 80W

Total Plus Tech

MACC-WE/F-815

Apparecchiatura d'estetica che combina 5 funzioni:

- alta frequenza
- ultrasuoni
- corrente galvanica
- aspirazione e polverizzazione

V VOLTAGGIO 220~240V | F FREQUENZA 50Hz/60Hz | P POTENZA 15W

Removal Tech - Esfoliazione

MACC-WE/F-829

Apparecchiatura di estetica usata per rimuovere le macchie causate dalla sedimentazione di pigmenti e dalle scottature del sole. È dotata di 10 aghi usa e getta.

Tech

V VOLTAGGIO 220~240V | F FREQUENZA 50Hz/60Hz | P POTENZA 25W

Brush Tech - Esfoliazione

MACC-WE/F-830

Apparecchiatura di esfoliazione con spazzole rotanti. Dotato di 4 diverse testine.

V VOLTAGGIO 230V | F FREQUENZA 50Hz/60Hz | P POTENZA 65W

Abrasion Tech - Esfoliazione delicata

MACC-WE/F-834

Apparecchiatura di microdermoabrasione con punte di diamante. Usata per trattamenti esfolianti controllati e non invasivi. Agisce sugli strati più superficiali della pelle, eliminando le cellule morte, le rughe superficiali e le impurità.

V VOLTAGGIO 110~120V/220~240V | F FREQUENZA 50Hz/60Hz | P POTENZA 60W

Elettrostimolatore digitale

MACC-WE/F-350T

Apparecchiatura digitale di elettrostimolazione con schermo tattile. È dotata di 10 uscite ed è disegnata per essere comodamente appoggiata su un carrello o su un tavolo. Dimensioni dello schermo: 8", 14 programmi diversi.

04

www.beautyprogress.net

VAPORIZZATORI

TORNA ALL'INDICE

Digital & Lux Facial

C CAPACITÀ
1,3 L.

Digital Facial - Vaporizzatore Digitale
VAP-WE/F-300E

Vaporizzatore digitale con ozono, di alta gamma, indicato per trattamenti di pulizia del viso. Design moderno e funzionale. È dotato di un carrello metallico e apparecchiatura di esfoliazione con spazzole rotanti e di 2 ripiani per collocare degli strumenti. Base stabile con ruote per facilitarne lo spostamento.

C CAPACITÀ
0,7 L.

I SU E GIÙ
110/168 cm

T TEMPO RISCALD.
6 min.

V VOLTAGGIO
220~240V

F FREQUENZA
50Hz/60Hz

P POTENZA
800W

Lux Facial - Vaporizzatore Digitale
VAP-WE/F-300A

Vaporizzatore digitale con ozono, di alta gamma per trattamenti di pulizia facciale. La struttura è metallica color bianco, ed è dotato di un braccio orientabile, cestello portaerbe e beccuccio girevole con portaessenze. Stativo regolabile in altezza molto stabile con 5 ruote per facilitarne lo spostamento.

Krome & Dual Steamer

C CAPACITÀ	I SU E GIÙ	T TEMPO RISCALD.
1,3 L.	115/140 cm	6 min.
V VOLTAGGIO	**F FREQUENZA**	**P POTENZA**
220~240V	50Hz/60Hz	700W

Krome - Vaporizzatore Digitale

VAP-WE/F-300H

Vaporizzatore digitale con funzione ozono d'alta gamma, per trattamenti di pulizia del viso. Design moderno e funzionale con braccio orientabile, cestello per le erbe e beccuccio girevole con portaessenze. Stativo regolabile in altezza molto stabile con 5 ruote per facilitarne lo spostamento.

C CAPACITÀ	I SU E GIÙ	T TEMPO RISCALD.
0,9 L.	90/150 cm	6 min.
V VOLTAGGIO	**F FREQUENZA**	**P POTENZA**
220~240V	50Hz/60Hz	850W

Dual Steamer - Vaporizzatore

VAP-WE/FD-2100

Vaporizzatore con ozono con emissione di vapore e polverizzazione fredda. Sistema a doppio braccio per gestire contemporaneamente caldo e freddo. Una testina consente di effettuare trattamenti con oli aromatici. Altezza regolabile e base stabile con ruote per un facile spostamento.

Clear & Pure Steamer

C CAPACITÀ	I SU E GIÙ	T TEMPO RISCALD.
0,9 L.	95/110 cm	6 min.
V VOLTAGGIO	**F FREQUENZA**	**P POTENZA**
220~240V	50Hz/60Hz	800W

Clear Steamer - Vaporizzatore

VAP-WE/F-800A

Vaporizzatore con funzione ozono e unità principale dalla struttura metallica laccata in bianco. Beccuccio girevole con portaessenze. Stativo regolabile in altezza molto stabile con 5 ruote per facilitarne lo spostamento.

C CAPACITÀ	I SU E GIÙ	T TEMPO RISCALD.
0,9 L.	97/120 cm	6 min.
V VOLTAGGIO	**F FREQUENZA**	**P POTENZA**
220~240V	50Hz/60Hz	800W

Pure Steamer - Vaporizzatore

VAP-WE/A30

Vaporizzatore con funzione ozono dal design semplice e funzionale. È dotato di braccio orientabile con beccuccio girevole con portessenze, e di cestello per le erbe. Stativo regolabile in altezza molto stabile con 5 ruote per facilitarne lo spostamento.

Vapor & Athos

C CAPACITÀ	I SU E GIÙ	T TEMPO RISCALD.
0,7 L.	115/140 cm	6 min.
V VOLTAGGIO	**F FREQUENZA**	**P POTENZA**
220~240V	50Hz/60Hz	700W

Vapor - Vaporizzatore

VAP-WE/WK-V001

Vaporizzatore con ozono dal case metallico laccato bianco. Dotato di temporizzatore e beccuccio girevole. Altezza regolabile e stativo stabile con ruote per favorirne lo spostamento.

C CAPACITÀ	I SU E GIÙ	T TEMPO RISCALD.
0,7 L.	93/110 cm	6 min.
V VOLTAGGIO	**F FREQUENZA**	**P POTENZA**
220~240V	50Hz/60Hz	700W

Athos - Vaporizzatore

VAP-WE/B-002

Vaporizzatore con funzione ozono dal design semplice e funzionale. Beccuccio girevole con portaessenze. Stativo regolabile in altezza molto stabile con 5 ruote per facilitarne lo spostamento.

Port Steamer

C CAPACITÀ	T TEMPO RISCALD.	
0,5 L.	6 min.	
V VOLTAGGIO	**F FREQUENZA**	**P POTENZA**
220~240V	50Hz/60Hz	500W

Port Steamer - Vaporizzatore

VAP-WE/F-100C

Vaporizzatore portatile con funzione ozono. Struttura di plastica bianca e dotato di beccuccio girevole con porta essenze e braccio estesibile.

05

www.beautyprogress.net

LAMPADE INGRANDIMENTO

TORNA ALL'INDICE

Led Lamp & Amplification

F FLUSSO LUMINOSO
170/250/350/420 lumen

T TEMPERATURA COLORE
7000/8000 k

V VOLTAGGIO
220~240V

F FREQUENZA
50Hz/60Hz

P POTENZA
da 2,5 a 7W

Led Lamp - Lampada Led

LAMP-WE/1006 (con stativo) - LAMP-WE/1006T (con morsetto)

Lampada LED a luce fredda, con una lente d'ingrandimento a **5 diottrie**. L'intensità della luce è regolabile. Fornita di un braccio articolato e uno stativo a 5 ruote molto stabile. Si distingue per un design ergonomico a due maniglie che permettono orientarla nella posizione desiderata.

F FLUSSO LUMINOSO
130/300 lumen

T TEMPERATURA COLORE
7000/8000 k

V VOLTAGGIO
220~240V

F FREQUENZA
50Hz/60Hz

P POTENZA
da 2,5 a 6W

Amplification - Lampada Led

LAMP-WE/1005 (con stativo) - LAMP-WE/1005T (con morsetto)

Lampada LED a luce fredda a **3 diottrie** con un punto focale di **5 diottrie.** L'intensità della luce si può regolare in due posizioni fisse. È fornita di un braccio articolato e uno stativo a 5 ruote che ne facilitano lo spostamento.

Taj & Expander

F FLUSSO LUMINOSO
760 lumen

T TEMPERATURA COLORE
7000/8000 k

V VOLTAGGIO
220~240V

F FREQUENZA
50Hz/60Hz

P POTENZA
8W

Taj - Lampada Led

LAMP-WE/WK-L003 (con stativo) - LAMP-WE/WK-L003T (con morsetto)

Lampada LED, luce fredda, con lente d'ingrandimento **5 diottrie.** Attrezzata con braccio articolato, morsetto per fissaggio sia su tavolo che carrelli di bellezza e con base compatta di 5 ruote dalla massima stabilità. Disponibile anche con opzione fissaggio a muro.

F FLUSSO LUMINOSO
450 lumen

T TEMPERATURA COLORE
7000/8000 k

V VOLTAGGIO
220~240V

F FREQUENZA
50Hz/60Hz

P POTENZA
6W

Expander - Lampada Led

LAMP-WE/1001(con stativo) - LAMP-WE/1001T (con morsetto)

Lampada LED a luce fredda a **3 diottrie**. Il braccio articolato facilita il movimento. Dotata di stativo a 5 ruote per una massima stabilità.

Carlton & Ety

T TIPO ILLUMINAZIONE
fluorescente

V VOLTAGGIO
220~240V

F FREQUENZA
50Hz/60Hz

P POTENZA
11-13W

Carlton - Lampada Neon

LAMP-WE/WK-L002

Lampada NEON con lente di ingrandimento a **3 diottrie.** Il braccio articolato facilita il movimento. Dotata di stativo a 4 ruote per una massima stabilità.

F FLUSSO LUMINOSO
610 lumen

T TEMPERATURA COLORE
6000/6500 k

V VOLTAGGIO
220~240V

F FREQUENZA
50Hz

P POTENZA
8W

Ety - Lampada Led

LAMP-WE/WK-L004 (con stativo) - LAMP-WE/WK-L004T (con morsetto)

Lampada LED a luce fredda a **5 diottrie**. Fornita di un braccio articolato e un morsetto per fissarla su un tavolo o su un carrello. La parte superiore è regolabile e comprende un coperchio per proteggere la lente.

Ther & Ritz

L LUNGHEZZA ONDA
780nm to 860nm

T TEMPERATURA COLORE
2300 k

V VOLTAGGIO
220~240V

F FREQUENZA
50Hz/60Hz

P POTENZA
275W

Ther- Lampada Infrarossi

LAMP-WE/1003 (con stativo) - LAMP-WE/1003T (con morsetto)

Lampada INFRAROSSI con lampadina da 275 W, per trattamenti di **termoterapia**. L'intensità della luce è regolabile. È fornita di un braccio articolato e uno stativo a 5 ruote dalla massima stabilità.

F FLUSSO LUMINOSO
570 lumen

T TEMPERATURA COLORE
7000/8000 k

V VOLTAGGIO
220~240V

F FREQUENZA
50Hz/60Hz

P POTENZA
6W

Ritz - Lampada Led da tavolo

LAMP-WE/WK-L001

Lampada LED da **5 diottrie**. Design pratico da tavolo con beccuccio girevole.

Wood Lamp

T TIPO ILLUMINAZIONE
ultravioletta

V VOLTAGGIO
220~240V

F FREQUENZA
50Hz/60Hz

P POTENZA
22W

Wood Lamp - Lampada Ultravioletta

LAMP-WE/1004

Lampada a luce ULTRAVIOLETTA per la diagnosi e l'analisi della pelle.

TORNA ALL'INDICE

Nuby & Capsule

C CAPACITÀ
1,3 L.

T TEMPO LAVORO
1-3 min.

V VOLTAGGIO
220~240V

F FREQUENZA
50Hz

P POTENZA
60W

Nuby - Strilizzatore ultrasuoni

AUT-WE/UC-001

Sterilizzatore a ULTRASUONI digitale per la pulizia e la sterilizzazione degli strumenti. Ideale per centri estetici.

C CAPACITÀ
3,5 L.

T TEMPO LAVORO
30-45 min.

L LUNGHEZZA ONDA
185nm to 254nm

V VOLTAGGIO
220~240V

F FREQUENZA
50Hz/60Hz

P POTENZA
12W

Capsule - Strilizzatore Ultravioletto

AUT-WE/S-02

Sterilizzatore a luce ULTRAVIOLETTA per oggetti di plastica e per strumenti non pungenti.

C CAPACITÀ
152 ml

T TEMPO LAVORO
15 min.

V VOLTAGGIO
220~240V

F FREQUENZA
50Hz/60Hz

P POTENZA
80W

Tower - Strilizzatore alte temperature

AUT-WE/S-01D

Sterilizzatore ALTE TEMPERATURE digitale per centri estetici. Funziona a una temperatura massima di 160-180° C riscaldando un serbatoio di perle di quarzo.

Perchè l'autoclave

La massima garanzia di professionalità.

DISTILLER

Depurazione acqua

Distiller, un sistema semplice, sicuro,
che assicura acqua distillata di ottima qualità, grazie ad una procedura di ebollizione con ricondensa forzata. L'utilizzo di Distiller eviterà l'acquisto e lo stoccaggio di ingombranti fusti d'acqua. Distiller viene fornito già completo di accessori, filtri e altri materiali di corredo.

TORNA ALL'INDICE

Sterilizzare perchè?

Annullare il rischio di infezioni

Le parti del corpo interessate dai trattamenti estetici possono ospitare i più nocivi tra i virus e batteri che causano malattie gravi all'uomo.

Tutelare la salute dei propri collaboratori

Meno malattie significa più produttività e quindi più guadagno.

Fidelizzare ed incrementare il numero dei clienti

Differenziarsi per qualità e professionalità è una scelta che paga sempre.

È obbligatorio

Solo con l'autoclave si può dimostrare una corretta sterilizzazione

Ciò rappresenta una grande tutela di natura giuridica di fronte ad eventuali denunce.

No

Palline al quarzo

- Non permettono l'imbustamento di alcun prodotto!
- Non danno alcuna forma di tutela giuridica!
- Danneggiano lame e taglienti!
- Non permettono di certificare l'avvenuta sterilizzazione!

No



Stufette a secco

- Rovinano gli strumenti!
- Hanno lunghi tempi di utilizzo!
- Danneggiano lame e taglienti!
- Molti strumenti non sopportano le alte temperature!
- Riducono la vita dei dispositivi trattati!
- Hanno tempi lunghissimi di trattamento!
- Non sterilizzano materiali termoplastici e gomme!
- Non danno alcuna forma di tutela giuridica!

No



Raggi UV

- Non permettono l'imbustamento di alcun prodotto!
- Non danno alcuna forma di tutela giuridica!
- Non sono prodotti certificati per la sterilizzazione!

SB 7 Litri

Autoclave SB 7 Litri

AUT-AS004ZSM

Autoclave per sterilizzare esclusivamente strumenti per estetista o centri estetici.

La dimensione ridotta permette una facile collocazione all'interno del centro estetico razionalizzando in maniera ottimale lo spazio di strumenti imbustati.

La dimensione della camera è stata studiata per potere sterilizzare un grande numero di strumenti in modo da soddisfare tutte le esigenze operative, anche quelle di centri estetici di grandi dimensioni.

-25% Consumi energetici

H_2O Risparmio di acqua

Risparmio di tempo

P PESO	C CAPACITÀ	A ASSORBIMENTO
27 Kg	**7 L.**	**1,5 KW**

- 2 cicli di sterilizzazione: ciclo a 134°C oppure a 121°C;
- Fasi preriscaldo automatiche: ciclo di sterilizzazione, asciugatura;
- Chiusura con perno di sicurezza;
- Camera interamente in acciaio inox riscaldata con resistenza;
- Mono-corpo per garantire uniformità di calore;
- 3 trays in alluminio (max. 0,5 kg per ogni tray strumenti imbustati);
- Salvataggio dei cicli su chiave USB. L'autoclave registra i dati del ciclo su una memoria interna contenente 10 record;
- Certificata per sterilizzare strumenti liberi ed imbustati nei centri estetici.

Dimensioni: 38,4 x 33 x 53 cm

NH 15 Litri

Autoclave NH 15 Litri

AUT-AN001AHN

Autoclave a vapore conforme alla normativa EN13060 in classe N: per strumenti metallici o solidi non imbustati privi di cavità che possano ostacolare la penetrazione del vapore.

P PESO	C CAPACITÀ	A ASSORBIMENTO
54 Kg	**15 L.**	**1,5 KW**

- 2 cicli di sterilizzazione: ciclo a 134°C oppure a 121°C; I cicli 134°C sono normalmente utilizzati per la sterilizzazione di materiali solidi e ferrosi. I cicli 121°C sono utilizzati per materiali sensibili.
- Microprocessore elettronico
- Sistema integrato per controllo e valutazione ciclo
- Nuovo panello elettronico di controllo
- 3 chiusure di sicurezza: dinamica, elettronica e elettromagnetica
- Ciclo automatico senza operatore
- Funzione anti-condensa
- Camera in acciaio INOX
- Doppio serbatoio per l'acqua
- Porta tray in con vassoi in alluminio
- Predisposizione per sistema ad osmosi PURA
- Sistema di regolazione P.I.D. : per facile e veloce cambiamento dei parametri
- Aggiustamento barometrico automatico
- Stampante integrata per la conservazione dei dati dei cicli di sterilizzazione
- Diametro camera 24,5 cm - Profondità camera 32 cm

Dimensioni: 51 x 39 x 59 cm

VUOTO TERMODINAMICO PER LA STERILIZZAZIONE DI STRUMENTI



B 15 Litri- 24 Litri

P PESO	C CAPACITÀ	A ASSORBIMENTO
54 - 58 Kg	15 - 24 L.	1,7 - 2,2 KW

- 1 ciclo di sterilizzazione a 134°C e a 121°C per materiali liberi ed imbustati; 1 ciclo di sterilizzazione flash per cicli rapidi; 1 ciclo di sterilizzazione prion specifico
- Cicli automatici prefissi e non manipolabili
- Sistema di vuoto frazionato che assicura l'espulsione delle sacche d'aria in tutti i materiali, anche in quelli cavi e porosi
- Camera circolare in acciaio inox tipo AISI 304 trattata
- Carico massimo per ogni ciclo Kg 5 (15) Kg 8 (24)
- 3 sicurezze sul portello: elettromagnete, elettrica, dinamica
- Scheda comandi inserita nella plancia
- Display grafico
- Sistema di allineamento barico automatico
- Caricamento dell'acqua con sistema pompa e blocco automatico serbatoio pieno
- Guarnizione sul portello per assicurare massima durata
- Plancia predisposizione posteriore, con possibilità di carico e scarico automatico dell'acqua
- Sistema di ventilazione forzata integrato nell'apparecchiatura
- Portatry protetto che evita contatto fra carico e camera
- Sistema P.I.D: assicura un costante controllo e monitoraggio a tutto il sistema funzionale dell'autoclave, intervenendo automaticamente nel caso di anomalie, "un vero e proprio tecnico" con capacità di diagnosi e intervento in tempo reale
- Stampante integrata
- Predisposizione connessione a rete idrica
- Diametro camera 24,5 cm - Profondità camera 32 cm

Dimensioni: 51 x 39 x 59 cm (15) 51 x 39 x 73 cm (24)

Autoclave B 15 Litri ò 24 Litri

AUT-2033S2 (15) - AUT-STGA099 (24)

Indispensabile in tutte le strutture mediche, odontoiatriche e in tutti i settori ove si necessiti di una sterilizzazione sicura su tutti i materiali, cavi, porosi, soldi, liberi ed imbustati.

In materia di carichi, le EN 13060, hanno definito in modo preciso la classificazione chiarendo che si intendono carichi di tipo B i seguenti materiali:
Corpi porosi: sono materiali semplici o composti che possono assorbire i fluidi, (tessuti, camici, garze, medicazioni ecc...)
Corpi cavi: sono materiali o dispositivi con cavità, ostruzioni ecc..



Termosigillatrice One

P PESO	N NUMERO FASI	F FUSIBILE
8 Kg	1 + neutro	2 x 2 A f
V VOLTAGGIO	**F FREQUENZA**	**P POTENZA**
230V~ ±10%	50÷60 Hz	320W

One - Termosigillatrice

AUT-2165S

Un prodotto di ultima generazione, costruita con l'obiettivo di ridurre i tempi di sigillatura e monitorare la qualità della saldatura. One assicura:

- Banda di saldatura di 15 millimetri
- Barra saldante 32 cm
- Lunghezza portarotolo 42 cm
- Estrema facilità inserimento carta
- Controllo elettronico attivo sulla coppia di resisistenze
- Possibilità di selezionare la temperatura a seconda della carta da utilizzare: semplice / corrugata
- Visibilità della zona di taglio;
- Segnalazione possibile cattiva saldatura.

Inseribile in tutti I mobili di sterilizzazione.

Dimensioni: 17 x 46 x 40 cm

Termocoperte-saune

V VOLTAGGIO	F FREQUENZA	P POTENZA	
230V	50Hz	90W	FC
110~230V	50Hz	90W	TC

Termocoperta grande

TERM-10FC (con dispositivo Fast Controller)
TERM-10TC (con dispositivo Temperature Controller)

Termocoperta grande per sopra in 100% poliestere interno e 100% vinile esterno, studiata per recare tepore durante i vari trattamenti estetici. Ideata per coprire tutto il corpo della persona, esclusa la testa e i piedi.

Dimensioni: 180 x 95 cm

V VOLTAGGIO	F FREQUENZA	P POTENZA	
230V	50Hz	90W	FC
110~230V	50Hz	90W	TC

Termocoperta piccola

TERM-50FC (con dispositivo Fast Controller)
TERM-50TC (con dispositivo Temperature Controller)

Termocoperta piccola in 100% poliestere interno e 100% vinile esterno, studiata per recare tepore durante i vari trattamenti estetici. Ideata per essere distesa completamente sul lettino.

Dimensioni: 150 x 50 cm

V VOLTAGGIO	F FREQUENZA	P POTENZA	
110~230V	50Hz	90W	TC

Termocoperta scaldalettino

TERM-608TC (con dispositivo Temperature Controller)

Termocoperta scaldalettino in 100% poliestere interno e 100% vinile esterno, studiata per recare tepore durante i vari trattamenti estetici. Ideata per essere distesa completamente sul lettino. Dotata di lacci che consentono di fissare la termocoperta al lettino. I lacci sono regolabili per rendere la termocoperta adattabile ai differenti modelli di lettini.

Dimensioni: 190 x 60 cm

TORNA ALL'INDICE

V VOLTAGGIO	F FREQUENZA	P POTENZA	
230V (x3)	50Hz (x3)	90W (x3)	FC
110~230V (x3)	50Hz (x3)	90W (x3)	TC

Termocoperta a 3 settori

TERM-157FC (con dispositivo Fast Controller)
TERM-157TC (con dispositivo Temperature Controller)

Termocoperta in 100% poliestere interno e 100% vinile esterno, a 3 settori è progettata in modo da avvolgere tutto il corpo esclusa la testa ed è suddivisa in 3 aree indipendenti (Addome – Glutei – Gambe) e chiusura laterale a velcro.

Dimensioni: 160 x 170 cm

Coperta isolante

TERM-1910

Coperta professionale isolante in 100% poliestere interno e 100% poliuretano esterno. Fornita di cuscino.

Dimensioni: 200 x 120 cm

V VOLTAGGIO	F FREQUENZA	P POTENZA	
230V (x3)	50Hz (x3)	90W (x3)	FC
110~230V (x3)	50Hz (x3)	90W (x3)	TC

Slimming Sauna

TERM-SPFC (con dispositivo Fast Controller)
TERM-SPTC (con dispositivo Temperature Controller)

Progettata in modo da avvolgere correttamente tutto il corpo esclusa la testa, la termosauna si compone di 1 sacca a 3 settori indipendenti in 100% poliestere interno e 100% vinile esterno (Addome - Glutei - Gambe) con chiusura velcro e di 3 termocoperte estraibili.

Dimensioni: 190 x 180 cm (sacca) 150 x 50 cm (coperta)

Termocoperte-saune

V VOLTAGGIO	F FREQUENZA	P POTENZA	
110~230V (x3)	50Hz (x3)	90W (x3)	TC

Ideal Sauna

TERM-801TC (con dispositivo elettronico Temperature Controller)

Progettata in modo da avvolgere correttamente tutto il corpo esclusa la testa grazie alla sua forma conica. La termocoperta in 100% poliestere interno e 100% vinile esterno, è suddivisa in 3 aree indipendenti (Addome - Glutei - Gambe) con chiusura centrale a velcro. Cavi di alimentazione raccolti ai piedi della termocoperta.

Dimensioni: 180 x 170 x 140 cm

V VOLTAGGIO	F FREQUENZA	P POTENZA	
230V (x2)	50Hz (x2)	90W (x2)	TC

ThermoMassage

TERM-900TC (con dispositivo elettronico Temperature Controller)

Progettata in modo da avvolgere tutto il corpo esclusa la testa, si compone di 1 termosauna in 100% poliestere interno e 100% vinile esterno, a 2 settori indipendenti con chiusura a velcro e 1 pannello dotato di micromotori vibranti che offrono la possibilità di scegliere tra 7 programmi che si distinguono per intensità/ritmo/posizione.

Dimensioni: 180 x 170 x 140 cm

V VOLTAGGIO	F FREQUENZA	P POTENZA	
230V	50Hz	112W	TC

SaunaPant

TERM-700TC (con dispositivo Temperature Controller)

Saunapant in 100% poliestere interno e 100% poliuretano esterno, è il prodotto ideale per il trattamento dei glutei, dei fianchi e delle cosce. Pantaloni riscaldanti studiati e realizzati per effettuare cure estetiche localizzate. Grazie all' effetto sauna agisce contro la cellulite e gli accumoli di grassi, favorendo l'assorbimento dei principi attivi cosmetici. Chiusura regolabile con velcro.

Dimensioni: taglia unica

V VOLTAGGIO	F FREQUENZA	P POTENZA	TC
230V	50Hz	112W	

Thermo Shorts

TERM-SHTC (con dispositivo Temperature Controller)

Thermoshorts in 100% poliestere interno e 100% poliuretano esterno, è il prodotto ideale per il trattamento dei glutei, dei fianchi e delle cosce. Studiato e realizzato per effettuare cure estetiche localizzate. Grazie all'effetto sauna agisce contro la cellulite e gli accumoli di grassi, favorendo l'assorbimento dei principi attivi cosmetici. Chiusura regolabile con velcro.

Dimensioni: taglia unica

V VOLTAGGIO	F FREQUENZA	P POTENZA
12V	50Hz	24W

Maschera facciale riscaldante

TERM-VC/23

100% poliestere interno e 100% vinile esterno, garantisce una totale innocuità elettrica. La maschera riscaldante ridona vitalità e tonicità a tutti i tipi di pelle. L'effetto sauna consente di eliminare le tossine, pulendo in profondità. L'efficacia dei prodotti curativi e delle creme risulta avvantaggiata; il calore provoca infatti la dilatazione dei follicoli permettendo alla pelle una maggiore permeabilità. Inoltre l'aumento della temperatura cutanea provoca l'attivazione della micro-circolazione.

V VOLTAGGIO	F FREQUENZA	P POTENZA	TC
230V	50Hz	100W	

Kit Fasce

TERM-KWTC (con dispositivo elettronico Temperature Controller)

Le fasce riscaldanti in 100% poliestere interno e 100% poliuretano esterno, sono state realizzate per consentire trattamenti mirati. Prodotto ideale per la cura delle cosce e addome, grazie all'effetto sauna che agisce contro la cellulite e gli accumoli di grasso, favorendo l' assorbimento dei principi attivi cosmetici. Ogni fascia è dotata di dispositivo di comando autonomo. Chiusura con velcro.

Dimensioni: 150 cm x 50 cm (fascia addome)
90 cm x 40 cm (fascia coscia dx e sx)

Termocoperte-saune

V VOLTAGGIO	F FREQUENZA	P POTENZA
230V	50Hz	25W

Termoguanti

TERM-GT/23

Coppia di guanti riscaldanti in 100% poliestere interno e 100% vinile esterno, destinata al trattamento delle mani. La dilatazione dei pori provocata dal calore rende la pelle maggiormente permeabile ed agevola l'assorbimento dei principi attivi contenuti nei prodotti applicati. Con l'aumento della temperatura, si ottiene una stimolazione della micro-circolazione e l'ossigenazione dei tessuti, liberando la pelle dalle impurità.

09

www.beautyprogress.net

PIETRE/SCALDAPIETRE

TORNA ALL'INDICE

Pietre

Senses One

ARWE-WK-S015

Set 36 pietre di basalto. Contiene pietre ovali e piatte di multiple dimensioni:

- 8 grandi (schiena e cosce)
- 14 medie (braccia, mani, polpacci, piedi e collo)
- 6 piccole (fronte, corona e parte posteriore della testa)
- 8 per le dita dei piedi

Senses Two

ARWE-WK-S014

Set 45 pietre di basalto. Contiene pietre ovali e piatte di multiple dimensioni:

- 1 extragrande (plesso solare)
- 10 grandi (schiena, cosce e sacro)
- 14 medie (braccia, polpacci e piedi)
- 6 piccole (fronte, corona e parte posteriore della testa)
- 8 per le dita dei piedi
- 2 mini pietre (punti di pressione della schiena e del collo)
- 2 contorno viso
- 2 piccole pietre ovali e piatte di marmo bianco per trattamenti a freddo

Senses Maxi

ARWE-WK-S013

Set 64 pietre di basalto. Contiene pietre ovali e piatte di multiple dimensioni:

- 2 extragrandi (sacro e plesso solare)
- 14 grandi (schiena e cosce)
- 14 medie (mani, braccia, polpacci, piedi e nuca)
- 7 piccole (fronte, corona e parte posteriore della testa)
- 8 per le dita dei piedi
- 4 mini pietre (punti di pressione degli strati più profondi dei tessuti)
- 2 contorno viso
- 6 piccole pietre ovali e piatte di marmo bianco per trattamenti a freddo
- Include inoltre 7 pietre chakra

Scaldapietre

C CAPACITÀ
6 L.

T TEMPERATURA
40/50° C

V VOLTAGGIO
220~240V

F FREQUENZA
50Hz/60Hz

P POTENZA
750W

Hot Stone Base 6 Litri

ARWE-WK-S012

Scaldapietre piccolo per massaggi. Dotato di schermo digitale. Mantiene la temperatura costante tra 40o e 50o C. Include cucchiaio.

Dimensioni: 25 x 47 x 29,5 cm

C CAPACITÀ
18 L.

T TEMPERATURA
40/50° C

V VOLTAGGIO
220~240V

F FREQUENZA
50Hz/60Hz

P POTENZA
1200W

Hot Stone Maxi 18 Litri

ARWE-WK-S011

Scaldapietre grande per massaggi. Dotato di schermo digitale. Mantiene la temperatura costante tra 40o e 50o C. Include cucchiaio.

Dimensioni: 29 x 60 x 39 cm



TORNA ALL'INDICE

Scaldasalviette

C CAPACITÀ
7 L.

T TEMPERATURA
60° C

V VOLTAGGIO
220~240V

F FREQUENZA
50Hz/60Hz

P POTENZA
164W

Cube 7 Litri

AUT-WE/T-01

Scaldasalviette con lampada UV che elimina germi e batteri. Ottimo per mantenere le salviette in buone condizioni igieniche. Funziona a una temperatura massima di 60° C.

C CAPACITÀ
11 L.

T TEMPERATURA
80° C

V VOLTAGGIO
220~240V

F FREQUENZA
50Hz/60Hz

P POTENZA
200W

Cube 11 Litri

AUT-WE/T-02

Scaldasalviette con lampada UV germicida e battericida. Ideale per mantenere le salviette in perfette condizioni igieniche. Raggiunge una temperatura massima di 80° C.

C CAPACITÀ
16 L.

T TEMPERATURA
70° C

V VOLTAGGIO
220~240V

F FREQUENZA
50Hz/60Hz

P POTENZA
200W

Cube 16 Litri

AUT-WE/T-03

Scaldasalviette con lampada UV che agisce rimuovendo germi e batteri. Ottimo per tenere le salviette in buone condizioni igieniche. Funziona a una temperatura massima di 70° C.

DESIGN

Ricerca

EMOZIONE

Stile

QUALITÀ

Tecnologia

ELEGANZA

Moda

FORMA

Tendenza

SOLIDITÀ

Innovazione

ARTE

Bellezza

CREATIVITÀ

Esperienza

beauty®
progress

Via Breda 5B

62012 Civitanova Marche (MC)

Tel. +39 0733/775025

info@beautyprogress.net

www.beautyprogress.net